

Tattomi

Design:

JAN ARMGARDT E INGO MAURER
1985

+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it



CONVERTIBLE ARMCHAIR

Materials

Frame
steel with elastic straps.

Padding

variable-density polyurethane foam and polyester wadding covered with light polyester velvet. For the FR (Fire Resistant) versions on request, the filling materials comply with the current regulations.

Lumbar support cushion


polyester wadding, covered with cotton cloth.

Base runners

MDF (class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), finished with matt black water-based or solvent-based coating.

Cover


totally removable cover in fabric.




95
37 3/8"




95
37 3/8"



125
49 1/8"



185+195
72 7/8" + 76 3/4"



155
61"



215
84 3/4"

Tattomi

Design:

JAN ARMGARDT E INGO MAURER
1985

+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it



POLTRONA TRASFORMABILE

Materiali

Struttura
acciaio con cinghie elastiche.

Imbottitura

poliuretano espanso a quote differenziate e ovatta di poliestere foderato con vellutino di poliestere. Per le versioni FR (Fire Resistant) a richiesta, i materiali dell'imbottitura sono come da normative.

Cuscino poggiatesta


ovatta di poliestere foderata con tela di cotone.

Slitte

MDF (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) finito con vernice color nero opaco a base acqua o a base solvente.

Rivestimento


completamente sfoderabile in tessuto.



95
37 3/8"




95
37 3/8"



125
49 1/8"



185+195
72 3/8" + 76 3/4"



155
61"



215
84 3/8"

Tattomi

Design:

JAN ARMGARDT E INGO MAURER
1985

+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it



FAUTEUIL TRANSFORMABLE

Matériaux

Structure

acier avec sangles élastiques.

Rembourrage

mousse de polyuréthane à densité variable et ouate de polyester doublée en velours de polyester. Pour les versions FR (Fire Resistant) sur demande, les matériaux du rembourrage sont conformes aux réglementations.

Coussin bas de dossier


ouate de polyester doublée en toile de coton.

Patins


MDF (certifiée classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) fini avec peinture couleur noir mat à l'eau ou à base de solvant.

Revêtement


complètement déhoussable en tissu.




95
37 3/8"




95
37 3/8"



125
49 1/8"



185+195
72 3/8" + 76 3/8"



155
61"



215
84 3/8"

Tattomi

Design:

JAN ARMGARDT E INGO MAURER
1985

+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it



VERWANDELBARER SESSEL

Materialien

Gestell
Stahl mit elastischen Gurten.

Polsterung

Polyurethanschaum unterschiedlicher Dichte und Polyesterwatte, mit Überzug aus Polyestersamt. Bei den FR-Versionen (Fire Resistant), die auf Anfrage erhältlich sind, entsprechen die Polstermaterialien den geltenden Bestimmungen.

Nierenkissen


Polyesterwatte mit Überzug aus Baumwollgewebe.

Fussuntersätze

MDF (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), endbehandelt mit Lack auf Wasser- oder Lösemittelbasis mattschwarz.

Bezug


vollständig abnehmbarer Stoffbezug.



95
37 3/8"




95
37 3/8"



125
49 1/8"



185+195
72 3/8" + 76 3/8"



155
61"



215
84 3/8"

Tattomi

Design:

JAN ARMGARDT E INGO MAURER
1985

+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it



SILLÓN CONVERTIBLE

Materiales

Estructura

acero con cinchas elásticas.

Relleno

espuma de poliuretano de densidad diferente y guata de poliéster tapizadas con terciopelo de poliéster. Para las versiones FR (Fire Resistant) bajo pedido, los materiales del relleno cumplen con las normativas.

Cojín riñonera


guata de poliéster tapizada con tela de algodón.

Patines

MDF (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) acabado con pintura color negro mate al agua o al disolvente.

Revestimiento


completamente desenfundable de tejido.



95
37 3/8"




95
37 3/8"



125
49 1/8"



185+195
72 7/8" + 76 3/4"



155
61"



215
84 3/4"