

# Elementi

## Design:

ELISA OSSINO  
2018



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>  
De Padova srl - [info@depadova.it](mailto:info@depadova.it)

## PENDANT AND FLOOR/TABLE LAMPS

### Materials

#### Structure

"soft touch" matt black powder-coated aluminium and brass.

#### Diffusor

hand-blown opaline-etched Triplex glass.

#### Control

The dimming of the pendant lamp is controlled ONLY via CASAMBI app, to be downloaded for free from Google Play and App Store. The floor/table lamp has the power cable with integrated dimmer.

### Floor/table version

#### EU

INPUT 220÷240V - 50/60Hz  
SOURCE Ø 30cm LED 27W  
Ø 45cm LED 47W

#### USA

INPUT 100÷120V - 50/60Hz  
SOURCE Ø 30cm LED 27W  
Ø 45cm LED 47W















### Pendant version

INPUT 100÷240V - 50/60Hz  
SOURCE Ø 15cm LED 8W, 24V  
Ø 25cm LED 16W, 24V  
Ø 45cm LED 32W, 24V



# Elementi

Design:  
ELISA OSSINO  
2018



# Elementi

## Design:

ELISA OSSINO  
2018



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>  
De Padova srl - [info@depadova.it](mailto:info@depadova.it)

## LAMPADE A SOSPENSIONE E DA APPOGGIO

### Materiali

Struttura lampada  
alluminio e ottone verniciati a polvere color nero opaco "soft touch".

### Diffusore

vetro Triplex soffiato a mano opalino acidato.

### Controllo

Per lampada a sospensione dimmerazione SOLO tramite app CASAMBI scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store. Per lampada da appoggio integrato nel cavo di alimentazione.

### Floor/table version

#### EU

INPUT 220÷240V - 50/60Hz  
SOURCE Ø 30cm LED 27W  
Ø 45cm LED 47W

#### USA

INPUT 100÷120V - 50/60Hz  
SOURCE Ø 30cm LED 27W  
Ø 45cm LED 47W




### Pendant version

INPUT 100÷240V - 50/60Hz  
SOURCE Ø 15cm LED 8W, 24V  
Ø 25cm LED 16W, 24V  
Ø 45cm LED 32W, 24V



# Elementi

Design:  
ELISA OSSINO  
2018



# Elementi

Design:

ELISA OSSINO  
2018



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>

De Padova srl - [info@depadova.it](mailto:info@depadova.it)

## LAMPES SUSPENDUES ET D'APPUI

### Matériaux

Structure lampe

aluminium et laiton peints à poudre couleur noir mat "soft touch".

Diffuseur

verre Triplex soufflé à la main opalin acidifié.

Contrôle

Pour lampe à suspension gradation UNIQUEMENT via l'application CASAMBI téléchargeable gratuitement sur Google Play et App Store. Pour lampe d'appui intégrée dans le câble d'alimentation.

### Floor/table version

EU

INPUT 220÷240V - 50/60Hz  
SOURCE Ø 30cm LED 27W  
Ø 45cm LED 47W

USA

INPUT 100÷120V - 50/60Hz  
SOURCE Ø 30cm LED 27W  
Ø 45cm LED 47W



IP20



CRI85

2700K



### Pendant version

INPUT 100÷240V - 50/60Hz  
SOURCE Ø 15cm LED 8W, 24V  
Ø 25cm LED 16W, 24V  
Ø 45cm LED 32W, 24V



IP20















CRI90



# Elementi

Design:  
ELISA OSSINO  
2018



# Elementi

## Design:

ELISA OSSINO  
2018



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>

De Padova srl - [info@depadova.it](mailto:info@depadova.it)

## HÄNGELEUCHTEN UND TISCH- UND BODENLEUCHTE

### Materialien

Gestell  
Aluminium und Messing mit Pulverlackierung, matt schwarz "soft touch".

Diffusor  
mundgeblasenes, opalgeätztes Triplex-Glas.

Steuerung  
Die Hängeleuchte hat Dimmer, der NUR über die CASAMBI-App, die kostenlos bei Google Play und im App Store heruntergeladen werden kann. Die Tisch- und Bodenleuchte hat den Dimmer im Stromkabel integriert.

### Floor/table version

#### EU

INPUT 220÷240V - 50/60Hz  
SOURCE Ø 30cm LED 27W  
Ø 45cm LED 47W

#### USA

INPUT 100÷120V - 50/60Hz  
SOURCE Ø 30cm LED 27W  
Ø 45cm LED 47W















### Pendant version

INPUT 100÷240V - 50/60Hz  
SOURCE Ø 15cm LED 8W, 24V  
Ø 25cm LED 16W, 24V  
Ø 45cm LED 32W, 24V



# Elementi

Design:  
ELISA OSSINO  
2018





# Elementi

Design:

ELISA OSSINO  
2018



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>  
De Padova srl - [info@depadova.it](mailto:info@depadova.it)

## LÁMPARAS DE SUSPENSIÓN O APOYADAS

### Materiales

Estructura lámpara  
aluminio y latón pintados en polvo color negro mate "soft touch".

### Difusor

vidrio Triplex soplado a mano opalino al ácido.

### Control

Para lámpara de suspensión, dimerización SOLO a través de app CASAMBI  
descargable gratuitamente en Google Play y App Store. Para lámpara para apoyar  
integrado en el cable de alimentación.

### Floor/table version

#### EU

INPUT 220÷240V - 50/60Hz  
SOURCE Ø 30cm LED 27W  
Ø 45cm LED 47W

#### USA

INPUT 100÷120V - 50/60Hz  
SOURCE Ø 30cm LED 27W  
Ø 45cm LED 47W



IP20



CRI85

2700K



### Pendant version

INPUT 100÷240V - 50/60Hz  
SOURCE Ø 15cm LED 8W, 24V  
Ø 25cm LED 16W, 24V  
Ø 45cm LED 32W, 24V



IP20



CRI90



# Elementi

Design:  
ELISA OSSINO  
2018

