

R.I.G. Modules

Design:

MIKAL HARRSEN
RUDIMENTAL INTERIOR GEOMETRY

+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it



SHELVING AND STORAGE SYSTEM.

Materials

Uprights, stabilizers, supports, rods
Solid steel, powder-coated (embossed black) or liquid painted (brass).
Stainless steel adjustable feet.

Supporting frames
Solid aluminium, powder-coated (embossed black) or liquid painted (brass).

Mirrors
Solid steel, powder-coated (embossed black) or liquid painted (brass). Mirror
installed on melamine-coated panel.

Hooks for rod
Powder-coated (embossed black) or liquid painted (brass) aluminium.

Shelves
High-density matt black wood fibres panels (CDF -class E1, CARB P2 / TSCA
Title VI certified), finished with oil or coated in Fenix NTM® or veneered and
then finished with transparent open-pore water-based or solvent-based
coating. MDF (class E1, CARB P2 /TSCA Title VI certified), lacquered in matt
Ecolak+ or Silcolak; tempered glass with polished edge; solid Corian®;
marble / stone slats, treated with water and oil repellents.

Top
High-density matt black wood fibres panels (CDF -class E1, CARB P2 / TSCA
Title VI certified), finished with oil or coated in Fenix NTM® or veneered and
then finished with transparent open-pore water-based or solvent-based
coating. MDF (class E1, CARB P2 /TSCA Title VI certified), lacquered in matt
Ecolak+ or Silcolak; solid Corian®; marble / stone slats, treated with water
and oil repellents.

Cabinets
Carcass and drawers in wood particle panels (class E1, CARB P2 / TSCA Title
VI certified), black Sablè melamine-coated.
Automatic push tip-on opening.

Shelf /covering top for cabinet
Frame made of powder-coated steel (embossed black) or liquid painted
(brass). Top in frosted smoky glass (inside part), tempered, polished edge.

Elements in finish for cabinet

High-density matt black wood fibres panels (CDF -class E1, CARB P2 / TSCA
Title VI certified), finished with oil or coated in Fenix NTM® or veneered and
then finished with transparent open-pore water-based or solvent-based
coating. MDF (class E1, CARB P2 /TSCA Title VI certified), lacquered in matt
Ecolak+ or Silcolak; marble / stone slats, treated with water and oil repellents.

Boxes with handle

High-density matt black wood fibres panels (CDF - class E1, CARB P2 / TSCA
Title VI certified), finished with oil or veneered and then finished with
transparent open-pore water-based or solvent-based coating.

Kit divider for drawers


Frame in high-density matt black wood fibres panels (CDF - class E1, CARB
P2 / TSCA Title VI certified), finished with oil.

Drawer mat

Velvety microfibre, dove-grey.

R.I.G. Modules

Design:
MIKAL HARRSEN
RUDIMENTAL INTERIOR GEOMETRY



R.I.G. Modules

Design:

MIKAL HARRSEN
RUDIMENTAL INTERIOR GEOMETRY

+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it



SISTEMA DI SCAFFALATURA E CONTENIMENTO.

Materiali

Strutture, stabilizzatori, supporti, aste
Acciaio pieno verniciato a polvere (nero goffrato) oppure verniciato a liquido (ottone). Piedini regolabili in acciaio inox.

Telai di supporto

Alluminio pieno verniciato a polvere (nero goffrato) oppure verniciato a liquido (ottone).

Specchi

Acciaio pieno verniciato a polvere (nero goffrato) oppure verniciato a liquido (ottone). Specchio montato su pannello melamminico.

Ganci per asta

Alluminio verniciato a polvere (nero goffrato) oppure verniciato a liquido (ottone).

Ripiani

Pannelli in fibre di legno ad alta densità (CDF - certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), finiti con olio, oppure placcati in Fenix NTM®, oppure impiallacciati e finiti con vernice trasparente a poro aperto a base acqua o a base solvente; MDF (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) laccato opaco EasyLak+ o Silcolak; vetro temperato con bordo filo lucido; massello di Corian®; lastre in marmo / pietra trattate con prodotti oleoidrorepellenti.

Top

Pannelli in fibre di legno ad alta densità (CDF - certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), finiti con olio, oppure placcati in Fenix NTM®, oppure impiallacciati e finiti con vernice trasparente a poro aperto a base acqua o a base solvente; MDF (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) laccato opaco EasyLak+ o Silcolak; massello di Corian®; lastre in marmo / pietra trattate con prodotti oleoidrorepellenti.

Contenitori

Struttura e cassette in pannelli di particelle di legno (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), nobilitato nero Sablè. Apertura automatica a pressione "tip-on".

Ripiano/top di copertura per contenitore

Telaio in acciaio verniciato a polvere (nero goffrato) oppure a liquido (ottone).
Piano in vetro fumè acidato (lato interno), temperato, bordo filo lucido.

Parti in finitura per contenitore

Pannelli in fibre di legno ad alta densità (CDF - certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), finiti con olio, oppure placcati in Fenix NTM®, oppure impiallacciati e finiti con vernice trasparente a poro aperto a base acqua o a base solvente; MDF (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) laccato opaco EasyLak+ o Silcolak; lastre in marmo / pietra trattate con prodotti oleoidrorepellenti.

Cassette con impugnatura

Pannelli in fibre di legno ad alta densità (CDF - certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nero opaco, finiti con olio, oppure impiallacciati e finiti con vernice trasparente a poro aperto a base acqua o a base solvente.

Kit divisorio cassette


Struttura in pannelli in fibre di legno ad alta densità (CDF - certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nero opaco, finiti con olio.

Tappetino cassetto

Microfibra vellutata color tortora.

R.I.G. Modules

Design:
MIKAL HARRSEN
RUDIMENTAL INTERIOR GEOMETRY



R.I.G. Modules

Design:

MIKAL HARRSEN
RUDIMENTAL INTERIOR GEOMETRY

+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it



SYSTÈME DE RAYONNAGE ET RANGEMENT.

Matériaux

Structures, stabilisateurs, supports, tiges

Acier plein peint à poudre (noir gaufré) ou laqué liquide (laiton). Pieds réglables en acier inox.

Cadre de support

Aluminium plein peint à poudre (noir gaufré) ou laqué liquide (laiton).

Miroirs

Acier plein peint à poudre (noir gaufré) ou laqué liquide (laiton). Miroir monté sur panneau mélaminique.

Crochets pour tige

Aluminium peint à poudre (noir gaufré) ou laqué liquide (laiton).

Étagères

Panneaux en fibres de bois à haute densité (CDF - certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), finis à l'huile, ou plaqués en Fenix NTM®, ou plaqués et finis avec peinture transparente à pores ouverts à base d'eau ou à base de solvant; MDF (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) laqué mat EasyLak+ou Silcolak; verre trempé avec bords polis; massif de Corian®; plaques de marbre / pierre traitées avec des produits oléo-hydrofuges.

Top

Panneaux en fibres de bois à haute densité (CDF - certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), finis à l'huile, ou plaqués en Fenix NTM®, ou plaqués et finis avec peinture transparente à pores ouverts à base d'eau ou à base de solvant; MDF (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) laqué mat EasyLak+ou Silcolak; massif de Corian®; plaques de marbre / pierre traitées avec des produits oléo-hydrofuges.

Éléments de rangement

Structure et tiroirs en panneaux de particules de bois (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mélaminé noir Sablè.
Ouverture automatique par pression "tip-on".

Étagère/top de couverture pour élément de rangement

Cadre en acier peint à poudre (noir gaufré) ou laqué liquide (laiton). Dessus en verre fumé acidifié (côté interne), trempé, bords polis.

Finition composants pour élément de rangement

Panneaux en fibres de bois à haute densité (CDF - certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), finis à l'huile, ou plaqués en Fenix NTM®, ou plaqués et finis avec peinture transparente à pores ouverts à base d'eau ou à base de solvant; MDF (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) laqué mat EasyLak+ ou Silcolak; plaques en marbre / pierre traitées avec des produits oléo-hydrofuges.

Boîtiers avec prise de main

Panneaux en fibres de bois à haute densité (CDF - certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) noir mat, fini à l'huile, ou plaqués et finis avec peinture transparente à pores ouverts à base d'eau ou à base de solvant.

Jeu séparateur tiroirs


Structure en panneaux de fibres de bois à haute densité (CDF - certifiée classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) noir mat, finis à l'huile.

Petit tapis tiroir

Microfibre veloutée couleur tourterelle.

R.I.G. Modules

Design:
MIKAL HARRSEN
RUDIMENTAL INTERIOR GEOMETRY



R.I.G. Modules

Design:

MIKAL HARRSEN
RUDIMENTAL INTERIOR GEOMETRY

+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it



REGAL- UND AUFBEWAHRUNGSSYSTEM.

Materialien

Gestelle, Stabilisatoren, Stützen, Stangen
Massiver Stahl pulverlackiert (schwarz gaufriert) oder nasslackiert (Messing).
Verstellbare FüÙe aus Edelstahl.

Tragrahmen

Massives Aluminium pulverlackiert (schwarz gaufriert) oder nasslackiert (Messing).

Spiegel

Massiver Stahl pulverlackiert (schwarz gaufriert) oder nasslackiert (Messing).
Der Spiegel ist auf einem melaminbeschichteten Paneel installiert.

Hacken für Stange

Aluminium pulverlackiert (schwarz gaufriert) oder nasslackiert (Messing).

Regalböden

Paneele aus kompakt verdichteter Faserplatte (CDF - zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Öl behandelt oder beschichtet mit Fenix NTM® oder furniert und mit transparentem offenporigem Lack auf Wasser- oder Lösemittelbasis als Endbehandlung. MDF (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI) matt lackiert in EasyLak+ oder Silcolak. Gehärtetes Glas mit geschliffener Kante poliert. Corian® massiv. Marmor- / Steinplatten mit wasser- und ölabweisender Behandlung.

Oberplatte

Paneele aus kompakt verdichteter Faserplatte (CDF - zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Öl behandelt oder beschichtet mit Fenix NTM® oder furniert und mit transparentem offenporigem Lack auf Wasser- oder Lösemittelbasis als Endbehandlung. MDF (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI) matt lackiert in EasyLak+ oder Silcolak. Corian® massiv. Marmor- / Steinplatten mit wasser- und ölabweisender Behandlung.

Schränkelemente

Korpus und Schublade aus Spanplatten (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), melaminbeschichtet in schwarz Sablè.
Automatische Öffnung mit leichtem Druck "tip-on".

Regalboden/Abdeckplatte für Schrankelement

Rahmen aus Stahl pulverlackiert (schwarz gaufriert) oder nasslackiert (Messing). Oberplatte aus Rauchglas geätzt (Innenseite), gehärtet, mit geschliffener Kante poliert.

Teile in Ausführung für Schrankelement

Paneele aus kompakt verdichteter Faserplatte (CDF - zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Öl behandelt oder beschichtet mit Fenix NTM® oder furniert und mit transparentem offenporigem Lack auf Wasser- oder Lösemittelbasis als Endbehandlung. MDF (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI) matt lackiert in EasyLak+ oder Silcolak. Marmor- / Steinplatten mit wasser- und ölabweisender Behandlung.

Box mit Eingriffen

Paneele aus kompakt verdichteter, matt schwarz eingefärbter Faserplatte (CDF - zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Öl behandelt oder furniert und mit transparentem offenporigem Lack auf Wasser- oder Lösemittelbasis als Endbehandlung.

Satz Unterteilung für Schublade


Gestell aus hochverdichteten Holzfasern (CDF - Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI zertifiziert), matt schwarz, behandelt mit Öl.

Matte für Schubladen

Samtige Mikrofaser in taubengrau.

R.I.G. Modules

Design:
MIKAL HARRSEN
RUDIMENTAL INTERIOR GEOMETRY



R.I.G. Modules

Design:

MIKAL HARRSEN
RUDIMENTAL INTERIOR GEOMETRY

+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it



SISTEMA DE ESTANTERÍA Y CONTENCIÓN.

Materiales

Estructuras, estabilizadores, soportes, barras
Acero lleno pintado con polvo (negro gofrado) o pintado con líquido (latón).
Pies ajustables de acero inoxidable.

Armazones de soporte

Aluminio lleno pintado con polvo (negro gofrado) o pintado con líquido (latón).

Espejos

Acero lleno pintado con polvo (negro gofrado) o pintado con líquido (latón).
Espejo montado en el panel de melamina.

Ganchos para barra

Aluminio pintado con polvo (negro gofrado) o pintado con líquido (latón).

Estantes

Paneles en fibras de madera de alta densidad (CDF - certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI), acabados con aceite, o chapados en Fenix NTM®, o chapados y acabados con barniz transparente de poro abierto al agua o al disolvente; MDF (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) lacado mate Easylak+ o Silcolak; vidrio templado con borde filo brillante; pieza maciza de Corian®; losas de mármol / piedra tratadas con productos repelente al aceite y al agua.

Tableros

Paneles en fibras de madera de alta densidad (CDF - certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI), acabados con aceite, o chapados en Fenix NTM®, o chapados y acabados con barniz transparente de poro abierto al agua o al disolvente; MDF (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) lacado mate Easylak+ o Silcolak; pieza maciza de Corian®; losas de mármol / piedra tratadas con productos repelente al aceite y al agua.

Muebles contenedor

Estructura y cajones de paneles de partículas de madera (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI), ennoblecida negro Sablè.
Apertura automática asistida "tip-on".

Estante/panel superior de cobertura para contenedor

Armazón de acero pintado con polvo (negro gofrado) o con líquido (latón).
Tablero de vidrio ahumado al ácido (lado interior), templado, borde filo brillante.

Partes en acabado para mueble contenedor

Paneles en fibras de madera de alta densidad (CDF - certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI), acabados con aceite, o chapados en Fenix NTM®, o chapados y acabados con barniz transparente de poro abierto al agua o al disolvente; MDF (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) lacado mate Easylak+ o Silcolak; losas de mármol / piedra tratadas con productos repelente al aceite y al agua.

Cajas con empuñadura

Paneles en fibras de madera de alta densidad (CDF - certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) negro mate, acabados con aceite, o chapados y acabados con barniz transparente de poro abierto al agua o al disolvente.

Kit divisorio cajones

Estructura de paneles de fibras de madera de alta densidad (CDF - certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) negro mate, acabados con aceite.

Tapete cajón

Microfibra terciopelada color taupe.

R.I.G. Modules

Design:
MIKAL HARRSEN
RUDIMENTAL INTERIOR GEOMETRY

